

# Refuerzos de la vacuna COVID-19

## ¿Soy elegible?

### Si recibió Pfizer o Moderna:

Puede recibir una dosis de refuerzo si

- Recibió dos dosis de la vacuna Pfizer o Moderna hace más de 6 meses Y
- Tiene 65 años o más O
- Tiene más de 18 años y vive en un centro de atención a largo plazo O
- Tiene más de 18 años y padece una condición médica subyacente O
- Tiene más de 18 años y trabaja en un entorno de alto riesgo

### Si recibió la vacuna Johnson & Johnson:

Puede recibir una dosis de refuerzo si

- Recibió la vacuna Johnson & Johnson hace más de 2 meses

## ¿Qué es "mezclar y combinar"?

La FDA y la CDC aprobaron la opción "mezclar y combinar" las vacunas de refuerzo, lo que significa que su vacuna de refuerzo puede ser diferente a la vacuna original

Algunas personas prefieren recibir la **misma** vacuna, y eso está bien.

Algunas personas prefieren recibir una vacuna **diferente**. Eso también está bien.

Recibir una vacuna diferente puede aumentar su inmunidad (la capacidad de su cuerpo para luchar contra el virus) al COVID-19.

\* Al recibir una vacuna de refuerzo, el sistema inmunitario de su cuerpo se activa de nuevo.

Puede experimentar síntomas como dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular y/o articular, escalofríos, inflamación de los ganglios linfáticos (glándulas) en el mismo brazo de la inyección, náuseas, vómitos, y fiebre. Estas son respuestas normales.

- Las mujeres entre 18 y 49 años deben recibir la Moderna o la Pfizer.
- Los hombres entre 18 y 40 años deberían considerar recibir Pfizer o Johnson & Johnson como refuerzo.